

O-Ring **NBR/70 std**NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCES	Ø Interno	x Ø Corda		
60.000.0072				Ø 2,00	x 1,00		25.000
60.000.0132				Ø 3,00	x 1,00		25.000
60.000.0200				Ø 4,00	x 1,00		25.000
60.000.0288				Ø 5,00	x 1,00		25.000
60.000.0356				Ø 6,00	x 1,00		20.000
60.000.0436				Ø 7,00	x 1,00		20.000
60.000.0524				Ø 8,00	x 1,00		20.000
60.000.0608				Ø 9,00	x 1,00		20.000
60.000.0704				Ø 10,00	x 1,00		20.000
60.000.0792				Ø 11,00	x 1,00		20.000
60.000.0864				Ø 12,00	x 1,00		20.000
60.000.0944				Ø 13,00	x 1,00		20.000
60.000.1472				Ø 20,00	x 1,00		10.000
60.000.1540				Ø 21,00	x 1,00		10.000
30.000.0004		001		Ø 0,74	x 1,02		25.000
30.000.0008		002		Ø 1,07	x 1,27		25.000
60.000.0076				Ø 2,00	x 1,50		20.000
60.000.0136				Ø 3,00	x 1,50		20.000
60.000.0172				Ø 3,50	x 1,50		20.000
60.000.0204				Ø 4,00	x 1,50		20.000
60.000.0360				Ø 6,00	x 1,50		20.000
60.000.0484				Ø 7,50	x 1,50		20.000
60.000.0528				Ø 8,00	x 1,50		20.000
60.000.0616				Ø 9,00	x 1,50		20.000
60.000.0712				Ø 10,00	x 1,50		10.000
60.000.0796				Ø 11,00	x 1,50		10.000
60.000.0836				Ø 11,50	x 1,50		10.000
60.000.0868				Ø 12,00	x 1,50		10.000
60.000.0928				Ø 12,50	x 1,50		10.000
60.000.0952				Ø 13,00	x 1,50		10.000
60.000.1104				Ø 15,00	x 1,50		10.000
60.000.1188				Ø 16,00	x 1,50		10.000
60.000.1256				Ø 17,00	x 1,50		10.000
60.000.1332				Ø 18,00	x 1,50		10.000
60.000.1404				Ø 19,00	x 1,50		10.000
60.000.1476				Ø 20,00	x 1,50		5.000
60.000.1544				Ø 21,00	x 1,50		5.000
60.000.1616				Ø 22,00	x 1,50		5.000
30.000.0024		003		Ø 1,42	x 1,52		20.000
60.000.0396				Ø 6,10	x 1,60		20.000
60.000.0744				Ø 10,10	x 1,60		10.000
30.000.0056	OR 2007	004		Ø 1,78	x 1,78		20.000

O-Ring **NBR/70 std**NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCESI	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.0108	OR 2010	005		Ø 2,57	x 1,78		20.000
30.000.0128	OR 2012	006		Ø 2,90	x 1,78		20.000
30.000.0188	OR 2015	007		Ø 3,68	x 1,78		20.000
30.000.0260	OR 2018	008		Ø 4,47	x 1,78		20.000
30.000.0332	OR 2021	009		Ø 5,28	x 1,78		20.000
30.000.0392	OR 2025	010		Ø 6,07	x 1,78		20.000
30.000.0428	OR 106			Ø 6,75	x 1,78		20.000
30.000.0508	OR 2031	011		Ø 7,65	x 1,78		20.000
30.000.0588	OR 108			Ø 8,73	x 1,78		20.000
30.000.0660	OR 2037	012		Ø 9,25	x 1,78		20.000
30.000.0788	OR 2043	013		Ø 10,82	x 1,78		10.000
30.000.0828	OR 114			Ø 11,11	x 1,78		10.000
30.000.0924	OR 2050	014		Ø 12,42	x 1,78		10.000
30.000.1052	OR 2056	015		Ø 14,00	x 1,78		10.000
30.000.1168	OR 2062	016		Ø 15,60	x 1,78		10.000
30.000.1296	OR 2068	017		Ø 17,17	x 1,78		10.000
30.000.1396	OR 2075	018		Ø 18,77	x 1,78		10.000
30.000.1524	OR 2081	019		Ø 20,35	x 1,78		5.000
30.000.1608	OR 2087	020		Ø 21,95	x 1,78		5.000
30.000.1720	OR 2093	021		Ø 23,52	x 1,78		5.000
30.000.1840	OR 2100	022		Ø 25,12	x 1,78		5.000
30.000.1916	OR 2106	023		Ø 26,70	x 1,78		5.000
30.000.2016	OR 2112	024		Ø 28,30	x 1,78		5.000
30.000.2092	OR 2118	025		Ø 29,87	x 1,78		5.000
30.000.2192	OR 2125	026		Ø 31,47	x 1,78		5.000
30.000.2304	OR 2131	027		Ø 33,05	x 1,78		5.000
30.000.2368	OR 2137	028		Ø 34,65	x 1,78		5.000
30.000.2560	OR 2150	029		Ø 37,82	x 1,78		5.000
30.000.2708	OR 2162	030		Ø 41,00	x 1,78		5.000
30.000.2872	OR 2175	031		Ø 44,17	x 1,78		5.000
30.000.3032	OR 2187	032		Ø 47,35	x 1,78		5.000
30.000.3180	OR 2200	033		Ø 50,52	x 1,78		5.000
30.000.3312	OR 2212	034		Ø 53,70	x 1,78		5.000
30.000.3468	OR 2224	035		Ø 56,87	x 1,78		5.000
30.000.3660	OR 2237	036		Ø 60,05	x 1,78		2.500
30.000.3804	OR 2250	037		Ø 63,22	x 1,78		2.500
30.000.3944	OR 2262	038		Ø 66,40	x 1,78		2.500
30.000.4076	OR 2274	039		Ø 69,57	x 1,78		2.500
30.000.4208	OR 2287	040		Ø 72,75	x 1,78		2.500
30.000.4340	OR 2300	041		Ø 75,92	x 1,78		2.500
30.000.4604	OR 2325	042		Ø 82,27	x 1,78		2.500
30.000.4832	OR 2350	043		Ø 88,62	x 1,78		2.500

O-Ring ***NBR/70 std***NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCES	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.5068	OR 2375	044		Ø 94,97	x 1,78		2.000
30.000.5320	OR 2400	045		Ø 101,32	x 1,78		2.000
30.000.5472	OR 2425	046		Ø 107,67	x 1,78		2.000
30.000.5648	OR 2450	047		Ø 114,02	x 1,78		2.000
30.000.5832	OR 2475	048		Ø 120,37	x 1,78		1.000
30.000.6000	OR 2500	049		Ø 126,72	x 1,78		1.000
30.000.6188	OR 2525	050		Ø 133,07	x 1,78		1.000
50.000.0112			R1	Ø 2,60	x 1,90		20.000
50.000.0164			R2	Ø 3,40	x 1,90		20.000
50.000.0240			R3	Ø 4,20	x 1,90		20.000
50.000.0280			R4	Ø 4,90	x 1,90		20.000
50.000.0348			R5	Ø 5,70	x 1,90		20.000
50.000.0408			R5a	Ø 6,40	x 1,90		20.000
50.000.0468			R6	Ø 7,20	x 1,90		20.000
50.000.0532			R6a	Ø 8,00	x 1,90		20.000
50.000.0596			R7	Ø 8,90	x 1,90		20.000
50.000.1192			R12/b	Ø 16,00	x 1,90		10.000
60.000.0140				Ø 3,00	x 2,00		20.000
60.000.0212				Ø 4,00	x 2,00		20.000
60.000.0300				Ø 5,00	x 2,00		20.000
60.000.0364				Ø 6,00	x 2,00		20.000
60.000.0432				Ø 6,80	x 2,00		20.000
60.000.0444				Ø 7,00	x 2,00		20.000
60.000.0536				Ø 8,00	x 2,00		20.000
60.000.0624				Ø 9,00	x 2,00		20.000
60.000.0720				Ø 10,00	x 2,00		10.000
60.000.0800				Ø 11,00	x 2,00		10.000
60.000.0876				Ø 12,00	x 2,00		10.000
60.000.0956				Ø 13,00	x 2,00		10.000
60.000.1056				Ø 14,00	x 2,00		10.000
60.000.1108				Ø 15,00	x 2,00		10.000
60.000.1196				Ø 16,00	x 2,00		10.000
60.000.1260				Ø 17,00	x 2,00		10.000
60.000.1336				Ø 18,00	x 2,00		10.000
60.000.1408				Ø 19,00	x 2,00		10.000
60.000.1480				Ø 20,00	x 2,00		5.000
60.000.0248				Ø 4,30	x 2,40		20.000
60.000.0336				Ø 5,30	x 2,40		20.000
60.000.0344				Ø 5,60	x 2,40		20.000
60.000.0476				Ø 7,30	x 2,40		10.000
60.000.0500				Ø 7,60	x 2,40		10.000
60.000.0540				Ø 8,00	x 2,40		10.000

O-Ring **NBR/70 std**NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCES	Ø Interno	x Ø Corda		
60.000.0568				Ø 8,30	x 2,40		10.000
60.000.0584				Ø 8,60	x 2,40		10.000
60.000.0664				Ø 9,30	x 2,40		10.000
60.000.0688				Ø 9,60	x 2,40		10.000
60.000.0748				Ø 10,30	x 2,40		10.000
60.000.0776				Ø 10,60	x 2,40		10.000
60.000.0832				Ø 11,30	x 2,40		5.000
60.000.0848				Ø 11,60	x 2,40		5.000
40.000.0996				Ø 13,30	x 2,40		5.000
60.000.1020				Ø 13,60	x 2,40		5.000
60.000.1080				Ø 14,30	x 2,40		5.000
60.000.1096				Ø 14,60	x 2,40		5.000
60.000.1152				Ø 15,30	x 2,40		5.000
60.000.0372				Ø 6,00	x 2,50		10.000
60.000.0544				Ø 8,00	x 2,50		10.000
60.000.0724				Ø 10,00	x 2,50		10.000
60.000.1060				Ø 14,00	x 2,50		5.000
60.000.1112				Ø 15,00	x 2,50		5.000
60.000.1200				Ø 16,00	x 2,50		5.000
60.000.1264				Ø 17,00	x 2,50		5.000
60.000.1340				Ø 18,00	x 2,50		5.000
60.000.1412				Ø 19,00	x 2,50		5.000
60.000.1484				Ø 20,00	x 2,50		4.000
60.000.1808				Ø 25,00	x 2,50		2.500
60.000.2224				Ø 32,00	x 2,50		2.500
30.000.0016		102		Ø 1,24	x 2,62		20.000
30.000.0080		103		Ø 2,06	x 2,62		20.000
30.000.0124		104		Ø 2,84	x 2,62		20.000
30.000.0184		105		Ø 3,63	x 2,62		20.000
30.000.0256		106		Ø 4,42	x 2,62		20.000
30.000.0328	OR 3021	107		Ø 5,23	x 2,62		20.000
30.000.0388	OR 3024	108		Ø 6,02	x 2,62		10.000
30.000.0496	OR 3030	109		Ø 7,59	x 2,62		10.000
30.000.0656	OR 3037	110		Ø 9,19	x 2,62		10.000
30.000.0700	OR 112			Ø 9,92	x 2,62		10.000
30.000.0784	OR 3043	111		Ø 10,77	x 2,62		10.000
30.000.0860	OR 115			Ø 11,91	x 2,62		5.000
30.000.0920	OR 3050	112		Ø 12,37	x 2,62		5.000
30.000.0984	OR 117			Ø 13,10	x 2,62		5.000
30.000.1040	OR 3056	113		Ø 13,94	x 2,62		5.000
30.000.1132	OR 119			Ø 15,08	x 2,62		5.000
30.000.1164	OR 3062	114		Ø 15,54	x 2,62		5.000

O-Ring ***NBR/70 std***NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCESI	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.1180	OR 121			Ø 15,88	x 2,62		5.000
30.000.1288	OR 3068	115		Ø 17,12	x 2,62		5.000
30.000.1324	OR 123			Ø 17,86	x 2,62		5.000
30.000.1392	OR 3075	116		Ø 18,72	x 2,62		5.000
30.000.1516	OR 3081	117		Ø 20,29	x 2,62		4.000
30.000.1536	OR 128			Ø 20,63	x 2,62		4.000
30.000.1604	OR 3087	118		Ø 21,89	x 2,62		4.000
30.000.1648	OR 130			Ø 22,22	x 2,62		4.000
30.000.1716	OR 3093	119		Ø 23,47	x 2,62		4.000
30.000.1728	OR 132			Ø 23,81	x 2,62		4.000
30.000.1832	OR 3100	120		Ø 25,07	x 2,62		2.500
30.000.1912	OR 3106	121		Ø 26,64	x 2,62		2.500
30.000.2012	OR 3112	122		Ø 28,24	x 2,62		2.500
30.000.2088	OR 3118	123		Ø 29,82	x 2,62		2.500
30.000.2188	OR 3125	124		Ø 31,42	x 2,62		2.500
30.000.2268	OR 3131	125		Ø 32,99	x 2,62		2.500
30.000.2360	OR 3137	126		Ø 34,59	x 2,62		2.500
30.000.2468	OR 3143	127		Ø 36,17	x 2,62		2.500
30.000.2556	OR 3150	128		Ø 37,77	x 2,62		2.500
30.000.2632	OR 3156	129		Ø 39,34	x 2,62		2.500
30.000.2696	OR 3162	130		Ø 40,94	x 2,62		2.500
30.000.2792	OR 3168	131		Ø 42,52	x 2,62		2.500
30.000.2868	OR 3175	132		Ø 44,12	x 2,62		2.500
30.000.2944	OR 3181	133		Ø 45,69	x 2,62		2.500
30.000.3024	OR 3187	134		Ø 47,29	x 2,62		2.500
30.000.3072	OR 3193	135		Ø 48,90	x 2,62		2.500
30.000.3176	OR 3200	136		Ø 50,47	x 2,62		2.500
30.000.3256	OR 3206	137		Ø 52,07	x 2,62		2.500
30.000.3308	OR 3212	138		Ø 53,64	x 2,62		2.500
30.000.3404	OR 3218	139		Ø 55,25	x 2,62		2.500
30.000.3464	OR 3225	140		Ø 56,82	x 2,62		2.500
30.000.3560	OR 3231	141		Ø 58,42	x 2,62		2.500
30.000.3620	OR 3237	142		Ø 59,99	x 2,62		2.500
30.000.3708	OR 3243	143		Ø 61,60	x 2,62		2.500
30.000.3800	OR 3250	144		Ø 63,17	x 2,62		2.500
30.000.3860	OR 3256	145		Ø 64,77	x 2,62		2.500
30.000.3940	OR 3262	146		Ø 66,34	x 2,62		2.500
30.000.3988	OR 3268	147		Ø 67,95	x 2,62		2.500
30.000.4072	OR 3275	148		Ø 69,52	x 2,62		2.500
30.000.4148	OR 3281	149		Ø 71,12	x 2,62		2.500
30.000.4204	OR 3287	150		Ø 72,69	x 2,62		2.500
30.000.4336	OR 3300	151		Ø 75,87	x 2,62		2.500

O-Ring ***NBR/70 std***NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCES	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.4600	OR 3325	152		Ø 82,22	x 2,62		2.500
30.000.4828	OR 3350	153		Ø 88,57	x 2,62		2.500
30.000.5064	OR 3375	154		Ø 94,92	x 2,62		2.500
30.000.5312	OR 3400	155		Ø 101,27	x 2,62		2.000
30.000.5468	OR 3425	156		Ø 107,62	x 2,62		2.000
30.000.5628	OR 3450	157		Ø 113,97	x 2,62		2.000
30.000.5828	OR 3475	158		Ø 120,32	x 2,62		2.000
30.000.5996	OR 3500	159		Ø 126,67	x 2,62		2.000
30.000.6184	OR 3525	160		Ø 133,02	x 2,62		2.000
30.000.6360	OR 3550	161		Ø 139,37	x 2,62		2.000
30.000.6540	OR 3575	162		Ø 145,72	x 2,62		2.000
30.000.6716	OR 3600	163		Ø 152,07	x 2,62		1.000
30.000.6860	OR 3625	164		Ø 158,42	x 2,62		1.000
30.000.7024	OR 3650	165		Ø 164,77	x 2,62		1.000
30.000.7200	OR 3675	166		Ø 171,12	x 2,62		1.000
30.000.7348	OR 3700	167		Ø 177,47	x 2,62		1.000
30.000.7492	OR 3725	168		Ø 183,82	x 2,62		1.000
30.000.7672	OR 3750	169		Ø 190,17	x 2,62		1.000
30.000.7812	OR 3775	170		Ø 196,52	x 2,62		1.000
30.000.7944	OR 3800	171		Ø 202,87	x 2,62		500
30.000.8068	OR 3825	172		Ø 209,22	x 2,62		500
30.000.8188	OR 3850	173		Ø 215,57	x 2,62		500
30.000.8300	OR 3875	174		Ø 221,92	x 2,62		500
30.000.8416	OR 3900	175		Ø 228,27	x 2,62		500
30.000.8532	OR 3925	176		Ø 234,62	x 2,62		500
30.000.8656	OR 3950	177		Ø 240,97	x 2,62		500
30.000.8776	OR 3975	178		Ø 247,32	x 2,62		500
50.000.0600			R8	Ø 8,90	x 2,70		10.000
50.000.0772			R9	Ø 10,50	x 2,70		10.000
50.000.0908			R10	Ø 12,10	x 2,70		5.000
50.000.1024			R11	Ø 13,60	x 2,70		5.000
50.000.1140			R12	Ø 15,10	x 2,70		5.000
50.000.1244			R13	Ø 16,90	x 2,70		5.000
50.000.1372			R14	Ø 18,40	x 2,70		5.000
60.000.0636				Ø 9,00	x 3,00		10.000
60.000.0728				Ø 10,00	x 3,00		10.000
60.000.0808				Ø 11,00	x 3,00		5.000
60.000.0884				Ø 12,00	x 3,00		5.000
60.000.1064				Ø 14,00	x 3,00		5.000
60.000.1204				Ø 16,00	x 3,00		5.000
60.000.1268				Ø 17,00	x 3,00		5.000
60.000.1344				Ø 18,00	x 3,00		5.000

O-Ring ***NBR/70 std***NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCES	Ø Interno	x Ø Corda		
60.000.1416				Ø 19,00	x 3,00		5.000
60.000.1488				Ø 20,00	x 3,00		4.000
60.000.1628				Ø 22,00	x 3,00		4.000
60.000.1660				Ø 22,50	x 3,00		4.000
60.000.1812				Ø 25,00	x 3,00		2.500
30.000.0252		201		Ø 4,34	x 3,53		5.000
30.000.0352		202		Ø 5,94	x 3,53		5.000
30.000.0492	OR 4028	203		Ø 7,52	x 3,53		5.000
30.000.0652	OR 4036	204		Ø 9,12	x 3,53		5.000
30.000.0780		205		Ø 10,69	x 3,53		5.000
30.000.0912	OR 4050	206		Ø 12,29	x 3,53		5.000
30.000.1036	OR 4055	207		Ø 13,87	x 3,53		5.000
30.000.1160	OR 4061	208		Ø 15,47	x 3,53		2.500
30.000.1280	OR 4067	209		Ø 17,04	x 3,53		2.500
30.000.1388	OR 4075	210		Ø 18,64	x 3,53		2.500
30.000.1512	OR 4081	211		Ø 20,22	x 3,53		2.500
30.000.1600	OR 4087	212		Ø 21,82	x 3,53		2.500
30.000.1708	OR 4093	213		Ø 23,39	x 3,53		2.500
30.000.1788	OR 4100	214		Ø 24,99	x 3,53		2.500
30.000.1856	OR 134			Ø 25,80	x 3,53		2.000
30.000.1908	OR 4106	215		Ø 26,57	x 3,53		2.000
30.000.2004	OR 4112	216		Ø 28,17	x 3,53		2.000
30.000.2080	OR 4118	217		Ø 29,74	x 3,53		2.000
30.000.2184	OR 4125	218		Ø 31,34	x 3,53		2.000
30.000.2262	OR 4131	219		Ø 32,92	x 3,53		2.000
30.000.2356	OR 4137	220		Ø 34,52	x 3,53		2.000
30.000.2464	OR 4143	221		Ø 36,09	x 3,53		2.000
30.000.2552	OR 4150	222		Ø 37,69	x 3,53		2.000
30.000.2648	OR 144			Ø 39,69	x 3,53		2.000
30.000.2692	OR 4162	223		Ø 40,87	x 3,53		2.000
30.000.2736	OR 146			Ø 41,28	x 3,53		2.000
30.000.2796	OR 147			Ø 42,86	x 3,53		2.000
30.000.2864	OR 4175	224		Ø 44,04	x 3,53		2.000
30.000.2888	OR 149			Ø 44,45	x 3,53		2.000
30.000.2976	OR 150			Ø 46,04	x 3,53		2.000
30.000.3020	OR 4187	225		Ø 47,22	x 3,53		2.000
30.000.3040	OR 152			Ø 47,63	x 3,53		2.000
30.000.3108	OR 153			Ø 49,21	x 3,53		2.000
30.000.3172	OR 4200	226		Ø 50,39	x 3,53		2.000
30.000.3184	OR 155			Ø 50,80	x 3,53		2.000
30.000.3264	OR 156			Ø 52,39	x 3,53		2.000
30.000.3304	OR 4212	227		Ø 53,57	x 3,53		2.000

O-Ring ***NBR/70 std***NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCES	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.3316	OR 158			Ø 53,98	x 3,53		2.000
30.000.3416	OR 159			Ø 55,56	x 3,53		2.000
30.000.3460	OR 4225	228		Ø 56,74	x 3,53		2.000
30.000.3500	OR 161			Ø 57,15	x 3,53		2.000
30.000.3568	OR 162			Ø 58,74	x 3,53		2.000
30.000.3616	OR 4237	229		Ø 59,92	x 3,53		2.000
30.000.3664	OR 164			Ø 60,33	x 3,53		2.000
30.000.3712	OR 165			Ø 61,91	x 3,53		2.000
30.000.3796	OR 4250	230		Ø 63,09	x 3,53		2.000
30.000.3812	OR 167			Ø 63,50	x 3,53		2.000
30.000.3900	OR 168			Ø 65,09	x 3,53		2.000
30.000.3936	OR 4262	231		Ø 66,27	x 3,53		2.000
30.000.3948	OR 170			Ø 66,68	x 3,53		2.000
30.000.4024	OR 171			Ø 68,26	x 3,53		2.000
30.000.4064	OR 4275	232		Ø 69,44	x 3,53		2.000
30.000.4084	OR 173			Ø 69,85	x 3,53		2.000
30.000.4156	OR 174			Ø 71,44	x 3,53		2.000
30.000.4200	OR 4287	233		Ø 72,62	x 3,53		2.000
30.000.4240	OR 176			Ø 73,03	x 3,53		2.000
30.000.4288	OR 177			Ø 74,61	x 3,53		2.000
30.000.4332	OR 4300	234		Ø 75,79	x 3,53		2.000
30.000.4444	OR 4312	235		Ø 78,97	x 3,53		2.000
30.000.4596	OR 4325	236		Ø 82,14	x 3,53		2.000
30.000.4724	OR 4337	237		Ø 85,32	x 3,53		2.000
30.000.4824	OR 4350	238		Ø 88,49	x 3,53		2.000
30.000.4948	OR 4362	239		Ø 91,67	x 3,53		2.000
30.000.5060	OR 4375	240		Ø 94,84	x 3,53		2.000
30.000.5200	OR 4387	241		Ø 98,02	x 3,53		2.000
30.000.5308	OR 4400	242		Ø 101,19	x 3,53		1.000
30.000.5384	OR 4412	243		Ø 104,37	x 3,53		1.000
30.000.5464	OR 4425	244		Ø 107,54	x 3,53		1.000
30.000.5556	OR 4437	245		Ø 110,72	x 3,53		1.000
30.000.5624	OR 4450	246		Ø 113,89	x 3,53		1.000
30.000.5732	OR 4462	247		Ø 117,07	x 3,53		1.000
30.000.5824	OR 4475	248		Ø 120,24	x 3,53		1.000
30.000.5896	OR 4487	249		Ø 123,42	x 3,53		1.000
30.000.5992	OR 4500	250		Ø 126,59	x 3,53		1.000
30.000.6080	OR 4512	251		Ø 129,77	x 3,53		1.000
30.000.6164	OR 4525	252		Ø 132,94	x 3,53		1.000
30.000.6280	OR 4537	253		Ø 136,12	x 3,53		1.000
30.000.6352	OR 4550	254		Ø 139,29	x 3,53		1.000
30.000.6444	OR 4562	255		Ø 142,47	x 3,53		1.000



O-Ring ***NBR/70 std***NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCESI	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.6536	OR 4575	256		Ø 145,64	x 3,53		1.000
30.000.6604	OR 4587	257		Ø 148,82	x 3,53		1.000
30.000.6696	OR 4600	258		Ø 151,99	x 3,53		500
30.000.6856	OR 4625	259		Ø 158,34	x 3,53		500
30.000.7020	OR 4650	260		Ø 164,69	x 3,53		500
30.000.7196	OR 4675	261		Ø 171,04	x 3,53		500
30.000.7344	OR 4700	262		Ø 177,39	x 3,53		500
30.000.7488	OR 4725	263		Ø 183,74	x 3,53		500
30.000.7668	OR 4750	264		Ø 190,09	x 3,53		500
30.000.7808	OR 4775	265		Ø 196,44	x 3,53		500
30.000.7940	OR 4800	266		Ø 202,79	x 3,53		500
30.000.8064	OR 4825	267		Ø 209,14	x 3,53		500
30.000.8184	OR 4850	268		Ø 215,49	x 3,53		500
30.000.8296	OR 4875	269		Ø 221,84	x 3,53		500
30.000.8412	OR 4900	270		Ø 228,19	x 3,53		500
30.000.8528	OR 4925	271		Ø 234,54	x 3,53		500
30.000.8652	OR 4950	272		Ø 240,89	x 3,53		500
30.000.8772	OR 4975	273		Ø 247,24	x 3,53		500
30.000.8848	OR 41000	274		Ø 253,59	x 3,53		250
30.000.8904	OR 41050	275		Ø 266,29	x 3,53		250
30.000.8948	OR 41100	276		Ø 278,99	x 3,53		250
30.000.9008	OR 41150	277		Ø 291,69	x 3,53		250
30.000.9052	OR 41200	278		Ø 304,39	x 3,53		250
30.000.9148	OR 41300	279		Ø 329,79	x 3,53		250
30.000.9248	OR 41400	280		Ø 355,19	x 3,53		250
30.000.9340	OR 41500	281		Ø 380,59	x 3,53		250
30.000.9416	OR 41600			Ø 405,26	x 3,53		250
30.000.9496	OR 41700			Ø 430,66	x 3,53		250
30.000.9580	OR 41800			Ø 456,06	x 3,53		250
30.000.0752		309		Ø 10,46	x 5,33		2.500
30.000.0900		310		Ø 12,07	x 5,33		2.500
30.000.1028		311		Ø 13,64	x 5,33		2.500
30.000.1148		312		Ø 15,24	x 5,33		2.500
30.000.1240		313		Ø 16,81	x 5,33		2.500
30.000.1376		314		Ø 18,42	x 5,33		2.500
30.000.1468		315		Ø 19,99	x 5,33		2.500
30.000.1588		316		Ø 21,59	x 5,33		2.500
30.000.1696		317		Ø 23,16	x 5,33		2.500
30.000.1784		318		Ø 24,77	x 5,33		2.500
30.000.1900		319		Ø 26,34	x 5,33		2.500
30.000.1972		320		Ø 27,94	x 5,33		2.500
30.000.2068		321		Ø 29,51	x 5,33		2.500

O-Ring ***NBR/70 std***NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCES	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.2172		322		Ø 31,12	x 5,33		1.000
30.000.2256		323		Ø 32,69	x 5,33		1.000
30.000.2348		324		Ø 34,29	x 5,33		1.000
30.000.2540	OR 6150	325	R28	Ø 37,47	x 5,33		1.000
30.000.2688	OR 6162	326	R29	Ø 40,64	x 5,33		1.000
30.000.2832	OR 6175	327	R30	Ø 43,82	x 5,33		1.000
30.000.2988	OR 6187	328	R31	Ø 46,99	x 5,33		1.000
30.000.3164	OR 6200	329	R32	Ø 50,17	x 5,33		1.000
30.000.3300	OR 6212	330	R33	Ø 53,34	x 5,33		1.000
30.000.3456	OR 6225	331	R34	Ø 56,52	x 5,33		1.000
30.000.3612	OR 6237	332	R35	Ø 59,69	x 5,33		1.000
30.000.3760	OR 6250	333	R36	Ø 62,87	x 5,33		1.000
30.000.3932	OR 6262	334	R37	Ø 66,04	x 5,33		1.000
30.000.4056	OR 6275	335	R38	Ø 69,22	x 5,33		1.000
30.000.4196	OR 6287	336	R39	Ø 72,39	x 5,33		1.000
30.000.4292	OR 178			Ø 74,63	x 5,33		1.000
30.000.4328	OR 6300	337	R40	Ø 75,57	x 5,33		1.000
30.000.4440	OR 6312	338	R41	Ø 78,74	x 5,33		1.000
30.000.4492	OR 181			Ø 79,77	x 5,33		1.000
30.000.4564	OR 6325	339	R42	Ø 81,92	x 5,33		500
30.000.4720	OR 6337	340	R43	Ø 85,09	x 5,33		500
30.000.4820	OR 6350	341	R44	Ø 88,27	x 5,33		500
30.000.4872	OR 185			Ø 89,69	x 5,33		500
30.000.4944	OR 6362	342	R45	Ø 91,44	x 5,33		500
30.000.5056	OR 6375	343	R46	Ø 94,62	x 5,33		500
30.000.5168	OR 6387	344	R47	Ø 97,79	x 5,33		500
30.000.5280	OR 189			Ø 100,00	x 5,33		500
30.000.5288	OR 6400	345	R48	Ø 100,97	x 5,33		500
30.000.5376	OR 6412	346	R49	Ø 104,14	x 5,33		500
30.000.5460	OR 6425	347	R50	Ø 107,32	x 5,33		500
30.000.5520	OR 193			Ø 109,50	x 5,33		500
30.000.5552	OR 6437	348	R51	Ø 110,49	x 5,33		500
30.000.5616	OR 6450	349	R52	Ø 113,67	x 5,33		500
30.000.5708		350		Ø 116,84	x 5,33		500
30.000.5744	OR 199			Ø 117,50	x 5,33		500
30.000.5816		351		Ø 120,02	x 5,33		500
30.000.5836	OR 201			Ø 120,70	x 5,33		500
30.000.5888		352		Ø 123,19	x 5,33		500
30.000.5904	OR 203			Ø 123,80	x 5,33		500
30.000.5984		353		Ø 126,37	x 5,33		500
30.000.6020	OR 206			Ø 127,00	x 5,33		500
30.000.6072		354		Ø 129,54	x 5,33		500

O-Ring **NBR/70 std**NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCESI	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.6116	OR 208			Ø 130,20	x 5,33		500
30.000.6156		355		Ø 132,72	x 5,33		500
30.000.6192	OR 210			Ø 133,40	x 5,33		500
30.000.6256		356		Ø 135,89	x 5,33		500
30.000.6284	OR 213			Ø 136,50	x 5,33		500
30.000.6344		357		Ø 139,07	x 5,33		500
30.000.6368	OR 215			Ø 139,70	x 5,33		500
30.000.6436		358		Ø 142,24	x 5,33		500
30.000.6448	OR 217			Ø 142,90	x 5,33		500
30.000.6528		359		Ø 145,42	x 5,33		500
30.000.6556	OR 219			Ø 146,10	x 5,33		500
30.000.6596		360		Ø 148,59	x 5,33		500
30.000.6628	OR 221			Ø 149,20	x 5,33		500
30.000.6688	OR 6600	361		Ø 151,77	x 5,33		250
30.000.6848	OR 6625	362		Ø 158,12	x 5,33		250
30.000.7008	OR 6645	363		Ø 164,47	x 5,33		250
30.000.7172	OR 6670	364		Ø 170,82	x 5,33		250
30.000.7336	OR 6700	365		Ø 177,17	x 5,33		250
30.000.7480	OR 6720	366		Ø 183,52	x 5,33		250
30.000.7632	OR 6745	367		Ø 189,87	x 5,33		250
30.000.7800	OR 6775	368		Ø 196,22	x 5,33		250
30.000.7932	OR 6795	369		Ø 202,57	x 5,33		250
30.000.8040	OR 6820	370		Ø 208,92	x 5,33		250
30.000.8176	OR 6850	371		Ø 215,27	x 5,33		250
30.000.8288	OR 6870	372		Ø 221,62	x 5,33		250
30.000.8392	OR 6895	373		Ø 227,97	x 5,33		250
30.000.8520	OR 6920	374		Ø 234,32	x 5,33		250
30.000.8644	OR 6945	375		Ø 240,67	x 5,33		250
30.000.8768	OR 6975	376		Ø 247,02	x 5,33		250
30.000.8840	OR 6995	377		Ø 253,37	x 5,33		100
30.000.8896	OR 61050	378		Ø 266,07	x 5,33		100
30.000.8940	OR 61100	379		Ø 278,77	x 5,33		100
30.000.9000	OR 61150	380		Ø 291,47	x 5,33		100
30.000.9044	OR 61200	381		Ø 304,17	x 5,33		100
30.000.9140	OR 62300	382		Ø 329,57	x 5,33		100
30.000.9228	OR 61400	383		Ø 354,97	x 5,33		100
30.000.9332	OR 61500	384		Ø 380,37	x 5,33		100
30.000.9420	OR 61600	385		Ø 405,26	x 5,33		100
30.000.9500	OR 61700	386		Ø 430,66	x 5,33		100
30.000.9584	OR 61800	387		Ø 456,06	x 5,33		100
30.000.9668	OR 61900	388		Ø 481,41	x 5,33		100
30.000.9740	OR 62000	389		Ø 506,81	x 5,33		100

O-Ring ***NBR/70 std***NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCES	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.9752	OR 62100	390		Ø 532,21	x 5,33		100
30.000.9760		391		Ø 557,61	x 5,33		100
30.000.9772		392		Ø 582,68	x 5,33		100
30.000.9784		393		Ø 608,08	x 5,33		100
30.000.9792		394		Ø 633,48	x 5,33		100
30.000.9808		395		Ø 658,88	x 5,33		100
30.000.5620	OR 8450	425	R53	Ø 113,67	x 6,99		250
30.000.5660	OR 197			Ø 114,70	x 6,99		250
30.000.5712	OR 8462	426	R54	Ø 116,84	x 6,99		250
30.000.5820	OR 8475	427	R55	Ø 120,02	x 6,99		250
30.000.5892	OR 8487	428	R56	Ø 123,19	x 6,99		250
30.000.5936	OR 204			Ø 124,60	x 6,99		250
30.000.5988	OR 8500	429	R57	Ø 126,37	x 6,99		250
30.000.6076	OR 8512	430	R58	Ø 129,54	x 6,99		250
30.000.6160	OR 8525	431	R59	Ø 132,72	x 6,99		250
30.000.6220	OR 211			Ø 134,50	x 6,99		250
30.000.6260	OR 8537	432	R60	Ø 135,89	x 6,99		250
30.000.6348	OR 8550	433	R61	Ø 139,07	x 6,99		250
30.000.6440	OR 8562	434	R62	Ø 142,24	x 6,99		250
30.000.6532	OR 8575	435	R63	Ø 145,42	x 6,99		250
30.000.6600	OR 8587	436	R64	Ø 148,59	x 6,99		250
30.000.6692	OR 8600	437	R65	Ø 151,77	x 6,99		250
30.000.6796	OR 223			Ø 155,60	x 6,99		250
30.000.6852	OR 8625	438	R66	Ø 158,12	x 6,99		250
30.000.6892	OR 225			Ø 159,50	x 6,99		250
30.000.6944	OR 226			Ø 161,90	x 6,99		250
30.000.7012	OR 8650	439	R67	Ø 164,47	x 6,99		250
30.000.7072	OR 228			Ø 166,70	x 6,99		250
30.000.7112	OR 229			Ø 168,30	x 6,99		250
30.000.7176	OR 8675	440		Ø 170,82	x 6,99		250
30.000.7268	OR 231			Ø 174,60	x 6,99		250
30.000.7340	OR 8700	441	R69	Ø 177,17	x 6,99		250
30.000.7440	OR 233			Ø 181,00	x 6,99		250
30.000.7484	OR 8725	442	R70	Ø 183,52	x 6,99		250
30.000.7584	OR 235			Ø 187,30	x 6,99		250
30.000.7636	OR 8570	443	R71	Ø 189,87	x 6,99		250
30.000.7724	OR 237			Ø 193,70	x 6,99		250
30.000.7804	OR 8775	444	R72	Ø 196,22	x 6,99		250
30.000.7904	OR 239			Ø 200,00	x 6,99		250
30.000.7936	OR 8800	445	R73	Ø 202,57	x 6,99		200
30.000.8044	OR 8825	445A		Ø 208,92	x 6,99		200
30.000.8180	OR 8850	446	R74	Ø 215,27	x 6,99		200

O-Ring **NBR/70 std**NS. RIF: DATA:  
SL/df 18/04/07

SPETT.

CODICE ARGO	RIFERIMENTI			DIMENSIONI (mm.)		P R E Z Z I Euro/cad	Confezioni standard
	ITALIANI	BS 1806	FRANCES	Ø Interno	x Ø Corda		
30.000.8292	OR 8875	446A		Ø 221,62	x 6,99		200
30.000.8396	OR 8900	447	R75	Ø 227,97	x 6,99		200
30.000.8524	OR 8925	447A		Ø 234,32	x 6,99		200
30.000.8648	OR 8950	448	R76	Ø 240,67	x 6,99		200
30.000.8764	OR 8975	448A		Ø 247,00	x 6,99		200
30.000.8844	OR 81000	449	R77	Ø 253,37	x 6,99		100
30.000.8868	OR 81025			Ø 259,70	x 6,99		100
30.000.8900	OR 81050	450	R78	Ø 266,07	x 6,99		100
30.000.8924	OR 81075			Ø 272,40	x 6,99		100
30.000.8944	OR 81100	451	R79	Ø 278,77	x 6,99		100
30.000.9004	OR 81150	452	R80	Ø 291,47	x 6,99		100
30.000.9024	OR 81175			Ø 297,80	x 6,99		100
30.000.9048	OR 81200	453	R81	Ø 304,17	x 6,99		100
30.000.9100	OR 81250	454	R82	Ø 316,87	x 6,99		100
30.000.9144	OR 81300	455	R83	Ø 329,57	x 6,99		100
30.000.9196	OR 81350	456	R84	Ø 342,27	x 6,99		100
30.000.9232	OR 81400	457	R85	Ø 354,97	x 6,99		100
30.000.9284	OR 81450	458	R86	Ø 367,67	x 6,99		100
30.000.9336	OR 81500	459	R87	Ø 380,37	x 6,99		100
30.000.9372	OR 81550	460	R88	Ø 393,07	x 6,99		100
30.000.9424	OR 81600	461		Ø 405,26	x 6,99		50
30.000.9452	OR 81650	462		Ø 417,96	x 6,99		50
30.000.9504	OR 81700	463		Ø 430,66	x 6,99		50
30.000.9540	OR 81750	464		Ø 443,36	x 6,99		50
30.000.9588	OR 81800	465		Ø 456,06	x 6,99		50
30.000.9620	OR 81850	466		Ø 468,76	x 6,99		50
30.000.9672	OR 81900	467		Ø 481,46	x 6,99		50
30.000.9708	OR 81950	468		Ø 494,16	x 6,99		50
30.000.9744	OR 82000	469		Ø 506,86	x 6,99		50
30.000.9756	OR 82100	470		Ø 532,26	x 6,99		50
30.000.9764	OR 82200	471		Ø 557,66	x 6,99		50
30.000.9776	OR 82300	472		Ø 582,68	x 6,99		50
30.000.9788	OR 82400	473		Ø 608,08	x 6,99		50
30.000.9796	OR 82500	474		Ø 633,48	x 6,99		50
30.000.9812	OR 82600	475		Ø 658,88	x 6,99		50

per Argo S.p.A.